

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—वण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



ਥਂ∘ 8] No. 8l नई बिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 1990/पौष 21, 1911

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 1990/PAUSA 21, 1911

इस भाग में भिम्स पूछ संख्या की जाती है जिससे कियह अलग संकलन को रूप में रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(भ्रायात व्यापार नियंक्षण)

सार्वेजनिक सुचनः स. 192-- जाई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिर्ल्शः ११ जनवरी, 1990

विषय--क्रप्रैंण, 1988--माच, 1991 के लिए ग्रायात-निर्यात नीति ।

फा. सं० 6/90/88--ई० पी० सी०.--वाणिज्य मंत्रालय की 30 मर्चि, 1988 की सार्वजनिक गुप्तना सं० 1- आई टी सी (पीएन)/88-- 81 के अन्तर्गतप्रकाणित अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के लिए यथा संगोधित प्रायात-निर्यात नीति की धोर ध्यान प्राक्षित किया जाता है।

2. नीति में उपन संशोधन नीचे उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर किए आएंगें.--

कम सं.	ब्रायात-निर्यात नीति, 1588-91 (खण्ड-1) की पृष्ठ स		सन्दर्भ	संगोधन
1		2	 3	4
1	246		रमायन ग्रीर सह-उत्पादीं के इनपृट- रमायन ग्रीर सह-उत्पादीं के इनपृट- र्मन क्रम सं. ८ श्रीर 9	तिर्यात जिलादों के मौजूदा विवरण श्रीप इन ऋम सख्याओं के सामने दिए गए संगत इतपुट-आंउटपुट नार्यम को इल झाबंजनिक सुचना के उपावन्छ ''क'' में दिए गए ना सि द्वारा प्रक्षिप्शपित किया जाएगा ।
2	247	•	रभायन भीर सह-उत्पादों के इनपुट- रंग र्यंस सं ।1 (ग)	निर्यात उत्पादों के मीजूदा विवरण और इस कम सख्या के मामते दिए गए संगत इसपुट-श्राउटपुट नार्मेंस की इस नार्वजनिक सुचना के उपा बत्य "ख" में दिए गए नार्मस हारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

1	2	3	4
3	252	परिणिष्ट-13ग रसायन और सह-उत्पादों के इनपुट- श्राउटपुट नार्मेस कम से. 416	देश कम मं. के उपरान्त इस सार्यजनिक मुचना "के उपाबन्ध "ग" में विष् गए इनपुट-म्राउटपुट-नार्मम को जोड़ा जाएगाः
4	252 253	परिणिष्ट-13म खाडा सम्बन्धी इनपुट-श्राउटपुट नार्मग अस सं. 3	हस क्षम सं. के उपरान्त इंग सर्विजनिक सुचना के उपायन्त्र "ध" में दिए गए नए इनपुट-ब्राउटपुट नार्मन को जोड़ा जाएगा ।
5	256	परिशिष्ट 13 "ब" कम सं. (॥) (12) संसाधित बालों के निर्यात के लिए सम्पूर्ण दालें (सम्पूर्ण चना/दाल की खाद्य किस्म) (13) टॉयलेट साबुन	इस कम सं. के उपरान्त निस्मीक्त की सम्बन्धित कालमीं में उहा प्राप्ता । 50 % से कम नहीं
		(क) बेसिक धायल रुट के माध्यम से (आ) फैट्टी एमिड रुट के माध्यम में (14) श्रुपमार्जिक पावडर	45 % से कम नहीं 10 % में कम नहीं 75% में कम नहीं

परिक्षिष्ट - - "क"

निर्यात की माला प्राथम का माला गुक्क गुक्क स्वाम सहित

"8.	व्यापारिक प्लाईयुड	के ध्रति रिक्त	लक्ष् घथवा परत	ा धन ∔	मीटर	2.3 क्यूबिक	2.3 घन माडर
	पनाईव्ड			। घन मं	िटर	1.25 क्नू मीटर	1.25 घन भी/दर
9.	ा मि.मी. ब्राधार ^स	की व्यापारिक	लकई। या परत	1 घन मं	ोटर	1.66 क्यूबिक मोटर	1.66 वत मीटर
	प्लाईवुर			ाघन र्म	ोटर ——— -	1,20 क्यूबिक मीटर	1.20 घन मीटर"
उपा क	।न्ध ["] ख"						
त्रम सं.	निर्यात उत्पाद का नियरण	कच्च मोल का	विवरण	निर्यात उ	त्यदिकी मित्रा	श्रायात के लिए श्रनुमेध मात्रा	णुल्क मु म् न लक्तभ सहित अनुमेय नाजा
1	2			3		4	5
"11	(ग) माइकिल टायर्स	(1) সায়ুচশিক (2) ৰণ্ডি বা		100 G	— —— ——— कं.ग्रा.	44 कि.ग्रा.* 9 कि.ग्रा.	44 कि.सा. [*] 9 जि.सा.
		र्स(डैट्स, वेपटाइड ग्रा. रा	र्लंक स्मायन,रबड़ रसायन/एन्टी श्राभ- एक्सी:लीरेटर्स, रिटाइर्स एण्ड र (धन्येक श्रनुमेय 1.4 कि. एड रसायन के लिए एन्टी श्राक- का श्रायःस 0.7 कि. ग्रा			15 कि.ग्रा.	15 कि.घा.
		से ग्रक्षिक (5) जिंक ग्र	न्तही होगा)। क्याइड			ा. य कि.धा. 1.6 कि.स्रा.	1 . 4 कि . भा . 1 . 6 कि . भा .
		श्रमित् फिन कैं सल्फर, एक्टीवेट (रिम्नोर रिसीज	त्य विविध मामभियां/ रसायत् माइकोकिस्टैलाइन बैक्स, पैरा क्स, पिगमैन्द्स एण्ड सापटनर्स प्लास्टिसीजर्स, कपलिंग एजेस्ट्स् से एण्ड फाइलसे, डिप रसायत सिनील को छोड़कर) मोल्स् एजेन्द्स, टैकीफायर्स एण्ड कैटा-	- - 			
		लिस्ट ए (१) नायलाम	ण्ड सामलीफ - फैब्रिक्स			8.0 कि.सा. 7.5 कि.सा. ^क *	8.0 कि.मा. 7.5 कि.मा. ^स *″

^{*}प्राकृतिक /सिंथेटिक रबढ़, के मम्बर्ध में सिथेटिक रखड़ की माला ध्रतुमेय माला का ध्रवंशेष उत्पाद के प्रति 100 कि. ग्रा. पर 9 कि. ग्रा. में श्रीष्ठक नहीं होगी ।

^{**}जब नायलान फैबिक्स को प्रायान के लिए प्रकृतेय किया जाए तो उत्तरास्त निर्मात उत्तराय की "नायजान मार्झकल टायर्स" के रूप में उल्लिखन किया चाए।

ι	2	3	4	5
उप बन्ध ''ग''				
"417 244	0×1220 एम. एम. 0.9 एम एम की मो-		o 930 कि.ग्रा.	 0.930 कि.या.
टाई :	नहित, लेमिनेटिइ गीट 3.8 कि.ग्रा. 4.00	2 वेंस पेपर	0.120 कि.या.	0.120 कि.ग्रा.
	ग्राम के भार वाली जिंना बरियर पेपर के ॐको-	3. टिण् पेपर	0 030 कि.मा.	०.०३० कि.ग्रा.
रेटिङ	निम्नेद्स	⊥.फिनोल	0 . 41३ कि .सा .	0.412 कि.ग्रा.
		 मेलामाद्दन 	0.120 कि.ग्रा.	0.120 कि गा.
		पराकोरमल डिहाइंड	0.270 कि.ग्रा.	0.270 कि.ग्रा.
		७ वी म्रो.पी.पी.	0.010 कि.या.	0.010 कि.ग्रा.
		 टिटेनियम दाइब्राक्साइद 	0.005 कि.ग्रा.	0.005 कि.या.
418 2440	1220 मि मी. जिसकी मोटाई 0.9 मि.मी.	 कापट पेपर 1 वर्ग मी. 	0.843 कि.आ.	0.843 कि गा.
लेमिन	टिट णीट का घीसत भार ३.४ कि. ग्राम ४.००	2. बेस पेपर	0.107 कि.गा.	0.107 कि ग्राम
िक.	ग्राम हो बिना बैरियर पेपर सहित डेकोरेटिव	 बेरियर पेपर 	०.०४६ कि. ग्राम	0.086 कि ग्राम
नेमिनेट् म		4. टिणू पेपर	०.०27 कि. ग्राम	0 027 कि. थाम
		5. फिनोल	0.325 कि.साम	0.325 कि .ग्राम
		मैलामाइन	0.181 कि. ग्राम	0.181 कि. ग्राम
		 पैराफोरमल 	0.270 कि. ग्राम	0.270 कि. ग्राम
		क्ष. बी. फी. पी. पी.	0.010 कि. ग्राम	0.010 कि. ग्राम''
	यात मदों की मोटाई, मात्रा जैसे फिनोल, फोरमल मि.मी. मोटाई के लिए यन्मेय मात्रा	उहाइड भीर कापर पेपर के सभ्बत प्रस्तावित निर्यात के लिए डेकोरे 0.9 मि. मी.	-	
 पाब स्ध "घ"				
	उत्पाद का बिधरण किलो माल का वि	भरण नियति उत्पाद का माता	प्रायात हे <u>न</u> ु प्रतृतेन मात्रा	गृत्क गुज्ज सा भ सहि मान्ना
ा. संसाधित (संसाधित किस्म)	वालं सम्पूर्णं दालं चना/दालकी सम्बद्ध खाद्य (सम्पूर्णं बना/दाल खाद्य किस्म)	की 1 कि, ग्राम	। 15 कि. ग्राम	1.10 कि ग्राम'

MINISTRY OF COMMERCE

तेजेन्द्र खन्ता, मुख्य तिरास्त्रक, श्रापात-निर्यात

(Import Trade Control)

Public Notice No. 192-ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 11 January, 1990

Subject: Import & Export Policy for April, 1988-March, 1991.

F.No.6/90/88—EPC:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1988—March, 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No.1—ITC(PN)/88--91 dated the 30th March, 1988, as menced.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:--

No. L	ge No. of Reference nport & Export icy, 1988—91		Amendments				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1. 24	6	APPENDIX 13-C Input-Output Norms Chemicals and Allied Products SI. Nos. 8 & 9	The existing description of the export products and corresponding products and corresponding input-output norms against these serial numbers shall be substituted by those given in Annexure 'A' to this Public Notice.				
2. 247		Appendix 13-C Input-Output Norms Chemicals and Allied Products Sl.No.11(c)	The existing description of the export product and corresponding input-output norms against this Sl.No. shall be substituted by those given in Annexure 'B' to this Public Notice.				

(1) (2)	(3)	(4)				
3. 252	APPENDIX 13-C Input-Output Norms Chemicals and Allied Products St. No. 416	After this Sl. No., new input-output norms, as given in Annexure 'C' to this Public Notice shall be added. After this Sl. No., new input-output norms as given in Annexure 'D' to this Public Notice shall be added.				
4. 252-253	APPENDIX 13-C Toput-Output Norms Foods St. No. 3					
5. 256	APPENDIX 13-D SI. No. (xi)	After this Sl. No., the following shall be add columns:	led in respective			
		:				
		"(xii) Whole pulses (edible variety No of whole gram/Dal) for export of processed pulses. (xiii) Tollet Soaps:	ot less (ban 50%).			
		(xiii) (oliet Soaps ;				
		·	ot less than 45%.			
		(a) Through basic oil route.(b) Through fatty acid route.No	ot less than 45% ot less than 40%.			

^{3.} The above amendments have been made in public interest.

							ANNEXURE 'A
Si. Item of export No.		Item of import		Qty. of expo	ort Qty.	of import	Qty. with duty exemption benefit
"8. Plywood other than	a Commercial Plyw	ood Wood	or	1 Cu. Mt.	2.3 Cu	. Mt.	2.3 Cut. Mt.
		Venner		1 Cu. Mt.	1.25 C		1.25 Cu, Mt.
Commercial Plywo	ood 1 mm basis	Wood	or	1 Cu. Mt.	1.66 (1.66 Cu. Mt.
	J <u> </u>	Veneer		1 Cu. Mt.	1.20 C	Cu. Mt.	1.20 Cu. Mt.''
						ANN	EXURF 'B'
Sl. Description of expo No. product	rt Descri	ption of raw mate	riat		Qty. of Export product	Qty, allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
"11(c) Cycle Tyres	(I) Nati	(1) Natural/Synthetic Rubber			100 Kgs.	44 Kgs.*	44 Kgs*
	(2) Bea	ıd wire				9 Kgs.	9 Kgs.
	(3) Car	bon Black				15 Kgs.	15 Kgs.
	(Ar & F not	ment/Chemicals, R titi oxidents, Accelar Peptiser (Import of exceed 0.7 Kgs, for Rubber Chemicals	rator Antic o <mark>r ea</mark> cl	s, Retarders exidents shall h 1.4 Kgs.		1.4 Kgs.	1.4 Kgs.
	(5) Z înc	Oxide.				1.6 Kg	s. 1.6 Kgs.
	Mic Pign cize fille cinc	other Misc. materia rocrystalline wax, I ments and softener irs, coupling agents irs, dip chemicals (ol) mould release a alysts and syloff.	Paraff s, sul _i s activ exclud	in wax, phur, Plasti- ators and ling resor-	1	8.0 K gs	
		Ion Fabric				7.5 Kgs.**	7.5 Kgs.****

In respect of Natural/Synthetic Rubber out of the quantity allowed, the quantity of Synthetic Rubber shall not exceed more than 9 Kg per 100 Kg of end product.

When Nylon Fabric is allowed for import, the above export product should be mentioned as "Nylon Cycle Tyrcs".

					ANNEXURE 'C'
_	otion of export product	Description of raw material	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"417. Decc	orative Laminates	1. Kraft paper	1 Sq. Mt,	0.930 Kg.	0.930 Kg.
	it barrier paper	2. Base paper		0.120 Kg.	0.120 Kg.
2440 x	1200 with 0.9 mm	3. tissue paper		0.030 Kg.	0.030 Kg.
thickno	ess average wt. of	4. Phenol		0.412 Kg.	0.412 Kg.
the lan	ninated sheet 3.8 Kg	5. Melamine		0.1 20 K g	0.120 Kg.
to 4.0	Kg.	6. Paraformaldchyde		0.270 Kg	0.270 Kg
		7. B.O.P.P.		0.010 Kg	0.010 Kg
		8. Titanium Dioxide.		0.005 Kg.	0.005 Kg.
418. Decore	ative Laminates with	1. Kraft paper	1 Sq. Mt.	0,843 Kg.	0.843 Kg .
Barrier	paper 2440 x	2. Base paper		0.107 Kg.	0,107 Kg.
1220 m	m with 0.9 mm thick-	3. Barrier Paper		0.086 Kg.	0.086 Kg.
ness, av	crage weight of	4. Tissuc paper		$0.027~\mathrm{Kg}$	0.027 Kg
the lami	inated sheet 3.8 Kg	5. Phenol		0.325 Kg	0.325 Kg
to 4.0	Kg.	6. Melamine		0.181 Kg	0.181 Kg
		7. Paraformal-dehyde.		0.270 Kg	0.270 Kg
		8. B.O.P.P.		0,010 Kg	0,010 Kg"

Note: In the case of variation in thickness, the quantity of items of import viz. Phenol, Formaldehyde and Kraft paper to be allowed may be arrived at by adopting the following formulae:

Qty. allowed for 0.9 mm thickness X the thickness of the decorative laminated proposed to be exported.

	0.9 mm				
					ANNEXURE 'D'
"4. Processed pulses (relevant edible variety of processed gram/Dal),	Whole pulses (edible variaetyt of whole Gram/Dal.).	1	Kg.	1.15 Kgs.	1.10 Kgs."

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exportts